




Horizon

BQ-160

Brossuratrice monoganascia



Horizon
Book Binder BQ-160


Libri con qualità professionale in maniera semplice.
Rilegatura di libri con spessore fino a 40 mm.

Una soluzione perfetta di finitura per produzioni On Demand

Semplici comandi tramite touchscreen ed una efficiente procedura di brossura permettono produzioni fino a 180 libri/ora.



Operazioni semplici e veloci.




1 Inserimento del blocco libro e pressione del pulsante di avvio.



2 Posizionare la copertina e premere nuovamente il pulsante di avvio.



3 La colla viene applicata sul dorso del libro tramite vasca con rullo di spalmatura.



4 La copertina è applicata automaticamente ed il libro brossurato è pronto.



1 Touchscreen a colori

Un ampio pannello di comando touchscreen a colori, basato su una grafica ad icone, fornisce indicazioni all'operatore per un semplice utilizzo del sistema.




Modalità risparmio (stand-by): se il sistema non è utilizzato per un periodo di tempo predeterminato, la temperatura della vasca di incollaggio viene automaticamente regolata ad una temperatura di mantenimento.

Modalità autospegnimento: se il sistema non è utilizzato per un periodo di tempo predeterminato, automaticamente la macchina provvede a spegnersi.

2 Gruppo ganascia

Per agevolare l'operatore, l'apertura e la chiusura della ganascia è azionata con la semplice pressione dell'apposito pulsante.



Regolazione ganascia



3 Gruppo di grecatura

La funzione di grecatura a doppia passata permette una forte e resistente brossatura del libro. La grecatura può essere facilmente escludibile tramite il pannello touchscreen.



Impostazione grecatura




4 Gruppo di incollaggio

Applicazione tramite vasca con rullo di spalmatura colla e regolazione dello spessore che garantisce qualità del lavoro e una rilatura professionale.



5 Gruppo di dorsatura

Un robusto meccanismo di dorsatura assicura una perfetta tenuta del libro finito. La pressione, l'altezza e l'angolo di dorsatura può essere regolato tramite il pannello touch-screen.




Videata regolazione dorsatura




6 Gruppo di copertinatura

Possono essere applicate copertine o dorsini. La larghezza del nastro può essere regolata automaticamente selezionando la misura desiderata tramite il pannello touchscreen.




Regolazione brossura con copertina



Regolazione brossura con dorsino



Caratteristiche BQ-160	
Numero ganasce	1
Formato libro* (vedere figura)	Max. 350 (W) x 300 (L) mm Min. 70 (W) x 128 (L) mm
Spessore libro	da 1 a 40 mm
Dimensione copertina	Max. 350 x 640 mm, Min. 70 x 256 mm
Grammatura copertina	da 80 a 300 gr/m ²
Tempo riscaldamento	20 min.
Temperatura colla	da 130 a 200 C°
Velocità produzione	120 block-notes/ora 180 libri/ora
Tensione / Frequenza	230V monofase, 50/60 Hz
Corrente nominale	3,5A / 3,4A (230V, 50/60 Hz)
Potenza assorbita	770 W / 760 W (230 V, 50/60 Hz)
Dimensioni	1.370 (L) x 540 (P) x 1.280 (H) mm
Peso	204 kg



Gamma delle brossatrici Horizon

BQ-P60 : brossatrice da banco



BQ-270C : brossatrice monoganasce



BQ-470 : Brossatrice 4 ganasce



Caratteristiche generali

	BQ-P60	BQ-160	BQ-270C	BQ-470
Numero di ganasce	1	1	1	4
Formato libro * (vedi figura)	Max. 315 x 210 mm Min. 210 x 148 mm	Max. 350 x 300 mm Min. 70 x 128 mm	Max. 320 x 320 mm Min. 135 x 105 mm	Max. 320 x 320 mm Min. 145 x 105 mm
Spessore libro	Max: 25 mm	da 1 a 40 mm	1 to 50 mm	da 1 a 65 mm
Velocità di produzione	Max. 180 libri/ora	Max. 180 libri/ora	Max. 500 cicli/ora	Max. 1.350 cicli/ora (colla EVA) Max. 1.000 cicli/ora (colla PUR)



FORGRAF®

Il Vostro Partner per il Dopo Stampa

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA

FORGRAF S.r.l.

Via E. Toti, 10 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. +39.02.24412112 r. a. - Fax: +39.02.24412097
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it

Filiale per il Triveneto: Via Paganini, 9
36022 Cassola (VI)
Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567

Agenzia: